



Strömbergs Grus AB, Bitterna Bergtäkten 1, 534 61 Vedum

Österbitterna bergtäkt

13



STRÖMBERGS GRUS AB
VEDUM

Prestandadeklaration nr: 334 0/4 1

SS-EN 13242+A1:2007

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande

Kornform	FI NR	
Kornstorlek	0/4	G_F 80
Toleranskategori	GT_F 10	
Korndensitet	NPD	
Renhet:		
Finmaterialhalt	f 10	
Finmaterialkvalitet	NPD	
Andel korn med krossade ytor	NPD	Bergkross
Motstånd mot fragmentering/krossning	NPD	
Volymstabilitet	NPD	
Vattenabsorption	NPD	
Sammansättning/halt:		
Klassifiering av grov återvunnen ballast	NPD	
Vattenlösligt sulfat	NPD	
Syralösligt sulfat	NPD	
Total svavelhalt	NPD	
Förändring av hårdnande & bindningsförlopp	NPD	
Motstånd mot nötning hos grov ballast	NPD	
Utsläpp av tungmetaller genom lakning	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	NPD	

Kornstorleksfördelning

Benämning:	f	$D/2$	D	$1,4D$	$2D$
Sikt (mm)	0,063	2	4	5,6	8
Tolerans övre:	10,0	75	92	100	100
Deklarerat %:	7,2	65	87	99	100
Tolerans undre:	4,2	55	82	98	100
Toleranser \pm %	3	10	5	-	-