



Strömbergs Grus AB, Bitterna Bergtäkten 1, 534 61 Vedum

Galstad bergtäkt, Vårgårda

13



STRÖMBERGS GRUS AB
VEDUM

Prestandadeklaration nr: 335 16/32 1

SS-EN 13242+A1:2007

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande

Kornform	NPD	
Kornstorlek	16/32	G_C 85/15
Toleranskategori	GT_C 25/15	
Korndensitet	NPD	
Renhet:		
Finmaterialhalt	f 2	
Finmaterialkvalitet	NPD	
Andel korn med krossade ytor	C 100/0	Bergkross
Motstånd mot fragmentering/krossning	NPD	
Volymstabilitet	NPD	
Vattenabsorption	NPD	
Sammansättning/halt:		
Klassifiering av grov återvunnen ballast	NPD	
Vattenlösligt sulfat	NPD	
Syralösligt sulfat	NPD	
Total svavelhalt	NPD	
Förändring av hårdnande & bindningsförlopp	NPD	
Motstånd mot nötning hos grov ballast	NPD	
Utsläpp av tungmetaller genom lakning	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	NPD	

Kornstorleksfördelning

Benämning:	f	$d/2$	d	$D/1,4$	D	$1,4D$
Sikt (mm)	0,063	8	16	22,4	31,5	45
Gräns övre	2	5	15	80	99	100
Deklarerat %:	0,7	3	14	66	98	100
Gräns undre	-	-	-	25	85	98
Toleranser \pm %				15		